



---

## Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis als gevolg van een hersenletsel. Er kunnen begripsproblemen optreden evenals problemen om zich te uiten. Ook het lezen en schrijven kunnen een probleem vormen. Personen met een afasie kunnen moeite hebben met het vormen van een woord of een correcte zin. Eveneens is het mogelijk dat ze moeite hebben om op bepaalde woorden te komen of dat ze verkeerde woorden zeggen. Deze problemen kunnen zich voordoen in de gesproken en/of geschreven taal. Veelal gaat een afasie gepaard met een halfzijdige verlamming. Naast deze symptomen kunnen er tevens bijkomende stoornissen optreden zoals emotionele ontreddeering en concentratieproblemen.

De behandeling bij een afasie is voornamelijk gericht op het verbeteren van het begrip en het aanleren van een adequate communicatie aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met een afasie.

Sites met meer informatie:

[www.afasie.be](http://www.afasie.be) (info over afasie en de Vereniging Afasie vzw)

[www.levenmetafasie.be](http://www.levenmetafasie.be) (info over afasie en getuigenissen)

## Dysartrie

Dysartrie is een verworven, motorische spraakstoornis als gevolg van een hersenletsel.

Er is een verminderde spraakverstaanbaarheid omdat de beweeglijkheid, de spierkracht en/of de afstemming tussen de spieren verstoord kan zijn. Ook kan er een verlamming optreden van de spieren van de tong, lippen en/of gehemelte waardoor spraakklanken niet goed gevormd kunnen worden.

De behandeling bij een dysartrie is voornamelijk gericht op de spraakverstaanbaarheid. De componenten die onderzocht worden, zijn: ademhaling, nasale resonantie, articulatie, prosodie (melodie) en stemgeving. De spraakverstaanbaarheid kan verbeterd worden door één of meerdere componenten te behandelen. De behandeling wordt aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met een dysartrie.

## Verbale apraxie

Verbale apraxie is een articulatiestoornis als gevolg van een hersenletsel.

De programmering van de spieren die nodig zijn bij de spraak is verstoord. Dit heeft als gevolg dat het bewust spreken verstoord is. Het automatisch spreken (bv. schrikreactie) verloopt vlotter. Personen met een verbale apraxie hebben vaak moeite om een klank of woord juist uit te spreken. Veelal zijn het telkens andere klanken of woorden die niet goed worden uitgesproken. Er wordt zoekgedrag opgemerkt in de tong- en lipbewegingen. De persoon is met andere woorden op zoek

naar de juiste stand van de tong en/ of lippen om een bepaalde klank of een bepaald woord uit te spreken.

De behandeling bij een verbale apraxie is voornamelijk gericht op de verbale communicatie en minder op de articulatorische precisie. Het geven van aandacht aan de articulatorische precisie werkt namelijk eerder remmend dan stimulerend. De behandeling wordt aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met een verbale apraxie.